

Pianka poliuretanowa impregnowana samoprzylepna

Produkty

KO 10 S

KO 15 S

KO 20 S



W skrócie

Bitmat KO to innowacyjny produkt, który składa się z poliuretanowej impregnowanej pianki akustycznej pół otwartokomórkowej. Gęstość na poziomie 80kg/m³ zapewnia bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięków. Pianka z serii KO została specjalnie zaprojektowana do skutecznego wyciszania samochodów, miejsc o podwyższonej temperaturze, a także maszyn i agregatów prądotwórczych oraz wyciszania ścian i sufitów. Warto zaznaczyć, że pianka została zaimpregnowana i jest wytrzymała oraz nie absorbuje zapachów. Produkt ten przeszedł testy palności UL94 V-0 oraz Bs2d0 (wg 13501-1:2019) – jest bezpieczny w środowisku o podwyższonej temperaturze.




Korzyści



Duże właściwości tłumienia dźwięku



Wysoka klasa palności UL94 V-0



Struktura pół otwartokomórkowa



Szybka i łatwa w montażu



Samoprzylepna



Elastyczna



Wodoodporna

Specyfikacja techniczna

Grubość (mm):

10; 15; 20

Waga (1 m²):

Nie więcej niż kilogram

Gęstość:

80 kg/m³

Temperatura użytkowania:

-40°C do 110°C (brak zapłonu przy 380°C)

Struktura komórkowa:

Pół - otwarta komórkowa

Kolor:

Czarny

Gdzie stosować

- ✓ Do komory silnika
- ✓ Do wygłuszania maszyn
- ✓ Do wygłuszania agregatów i kontenerów
- ✓ Do wygłuszania w otoczeniu o podwyższonej temperaturze
- ✓ Do wyciszania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych

Montaż

- 1 Przygotować i oczyścić izolowaną powierzchnię.
- 2 Wyciąć odpowiedni fragment pianki.
- 3 Zerwać folie zabezpieczającą klej i docisnąć.

Najważniejsze właściwości

Wysoka elastyczność

Pianka poliuretanowa wykazuje bardzo wysoką elastyczność, co ułatwia montaż oraz zwiększa uniwersalność produktu.

Odporność na wilgoć

Dzięki specjalnej impregnacji pianka poliuretanowa ma wysoką odporność na wilgoć.

Łatwość montażu

Jest dostępna w formie płyt lub rolek, co ułatwia jej montaż na różnych powierzchniach. Można ją także pociąć na odpowiednie kształty i rozmiary.

Trwałość

Pianka poliuretanowa jest trwałym materiałem, który zachowuje swoje właściwości przez długi okres.

Opinie klientów

Car Comfort Company ★★★★★

Polecamy produkty Bitmat AB, Ks, M i LT ze względu na bardzo dobre parametry wygłuszające i mocną warstwę samoprzylepną. Stosujemy je przy wygłuszaniu aut osobowych i użytkowych uzyskując najczęściej średnie obniżenie hałasu o 50%.

VandalVan ★★★★★

Zdecydowanie polecam do izolacji termicznej oraz paroizolacji kampera. Materiał sprawdzony w branży samochodowej. Produkt wysokiej jakości z pełną obsługą doradczą po stronie sprzedawcy.